

Przykładowa etykieta:

ACETON - ROTISOLV® HPLC

Oznaczenie:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skład: aceton

Opis działania na organizm człowieka, środowisko i organizmy wodne:

1. działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (działania narkotyczne, senność),
2. poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy.

Środki ostrożności:

1. ZAPEWNIENIE WYSTARCZAJĄCEJ WENTYLACJI
2. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA POŻARU, A TAKŻE TWORZENIA SIĘ AEROZOLU I PYŁU
3. NIE PRZECHOWYWAĆ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ ZAPŁONU - NIE PALIĆ TYTONIU
4. PRZEDSIĘWZIĄĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE STATYCZNEMU ROZŁADOWANIU.
5. ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU, ZAPOBIEGAĆ WYCIEKOM PAR DO PIWNIC, KANAŁÓW I ROWÓW



Dalszy użytkownik:

Uniwersytet Szczeciński - Instytut Biologii.

Piktogramy dotyczące zagrożeń:



Substancje rakotwórcze, mutagenne, upośledzające płodność, szkodliwe dla płodu, toksyczne, uczulające, uszkodzające narządy wewnętrzne



Substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka / dla warstwy ozonowej. Mogą powodować reakcję alergiczną skóry lub podrażnienie oczu; działać szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych.



Substancje niebezpieczne dla środowiska. Działające toksycznie na organizmy wodne.



Substancje łatwopalne, samonagrzewające się, samoreaktywne, piroforyczne, nadtlenki organiczne, uwalniają gazy palne w kontakcie z wodą.



Substancje powodujące korozję metali. Substancje żrące, powodujące uszkodzenia skóry lub oczu.



Substancje wysoce toksyczne, których spożycie, wdychanie lub kontakt przez skórę grozi powikłaniami zdrowotnymi a nawet śmiercią.



Związki wybuchowe lub samoreaktywne.



Gazy sprężone (pod ciśnieniem). Ogrzanie może spowodować wybuch i obrażenia.



Substancje utleniające się, które mogą wzniecić lub wzmóc pożar.



Nakaz ochrony rąk.



Nakaz ochrony oczu – załóż okulary ochronne.



Nakaz ochrony dróg oddechowych – załóż maskę pełnotwarzową.



Nakaz ochrony ciała – załóż fartuch ochronny.



Nakaz ochrony ciała – załóż kombinezon ochronny.



Nakaz mycia rąk.